


Yapılarda Kalıcı Kimya

FİYAT LİSTESİ / OCAK 2024



2010 yılında temelleri atılan Pramiks Yapı Kimyasalları, 2011 yılında faaliyete geçerek inşaat sektöründeki yerini almıştır. Kurulduğumuz günden bu yana, robotik sistemle, bilgisayar kontrollü, yüksek kaliteli ve yenilikçi yapı kimyasalları üreterek, yapıların performansını, dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini artırmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda yapı kimyasalları üretimi konusunda inşaat sektöründe güçlü bir varlık olmayı başardık. Firmamızın ürün portföyü, beton katkıları, ısı ve su yalıtımı malzemeleri, yapıştırma ve örgü harçları, teknik ürünler ve astar malzemelerini içermektedir. Ürünlerimiz, inşaat sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Firmamız, ürünlerinin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretim yapmaktadır. Ürünlerimiz ile ilgili olarak, gerekli tüm test ve analizler kendi laboratuvarımızda süreklilik esasıyla yapılmaktadır. Ürünlerimiz CE ve TSE standartlarına sahiptir. Firmamız, Türkiye'nin yanı sıra, geçtiğimiz yıl içerisinde yurtdışı faaliyetlerini artırmış, Afrika pazarına da girmeyi başarmıştır. Firmamız, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize, kaliteli ve yenilikçi yapı kimyasalları sunmak için, sürekli olarak çalışmaktadır.

MİSYONUMUZ

Yapı kimyasalları sektöründe, lider bir firma olarak, yapıların performansını, dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini artıracak, yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünler üretmek.

VİZYONUMUZ

Yapı kimyasalları sektöründe, güvenilir ve tercih edilen bir marka olmak.

DEĞERLERİMİZ

Müşteri odaklılık
Kalite
Yenilikçilik
Sürdürülebilirlik
Güvenilirlik

HEDEFLERİMİZ

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimizi artırmak
Ürün portföyümüzü genişletmek
Yurtdışı pazar payımızı artırmak
Yenilikçi ürünler geliştirmek



SERAMİK VE FAYANS YAPIŞTIRICILAR

ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	STANDART	AMBALAJ	PALET	RENK	FİYAT
P1001	SERAMİK YAPIŞTIRICI Kayma özelliği azaltılmış	TSE CE	25 Kg. Kraft Torba	72	GRİ	136,00₺
P1002					BEYAZ	160,00₺
P1003	FLEX SERAMİK YAPIŞTIRICI Kayma özelliği azaltılmış Uzatılmış açık bekletme sürel.	TSE CE	25 Kg. Kraft Torba	72	GRİ	160,00₺
P1004					BEYAZ	180,00₺
P1005	ULTRA FLEX SERAMİK YAPIŞTIRICI Esneme dayanımı en az 2,5 mm Havuz vb. suya ve neme maruz kalan yerlerde	TSE CE	25 Kg. Kraft Torba	72	GRİ	300,00₺
P1006					BEYAZ	350,00₺
P1007	ULTRA FLEX SERAMİK YAPIŞTIRICI Esneme dayanımı en az 5 mm Havuz vb. suya ve neme maruz kalan yerlerde	TSE CE	25 Kg. Kraft Torba	72	GRİ	330,00₺
P1008					BEYAZ	380,00₺

GRANİT VE MERMER YAPIŞTIRICILAR

ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	STANDART	AMBALAJ	PALET	RENK	FİYAT
P1009	GRANİT YAPIŞTIRICI Kayma özelliği azaltılmış	TSE CE	25 Kg. Kraft Torba	72	GRİ	160,00₺
P1010					BEYAZ	200,00₺
P1011	FLEX GRANİT YAPIŞTIRICI Kayma özelliği azaltılmış Uzatılmış açık bekletme sürel.	TSE CE	25 Kg. Kraft Torba	72	GRİ	200,00₺
P1012					BEYAZ	220,00₺
P1013	ULTRA FLEX GRANİT YAPIŞTIRICI Esneme dayanımı en az 2,5 mm. Havuz vb. suya maruz kalan yerlerde büyük ebatlı malzemeler	TSE CE	25 Kg. Kraft Torba	72	GRİ	400,00₺
P1014					BEYAZ	450,00₺
P1015	ULTRA FLEX GRANİT YAPIŞTIRICI Esneme dayanımı en az 5 mm. Havuz vb. suya maruz kalan yerlerde büyük ebatlı malzemeler	TSE CE	25 Kg. Kraft Torba	72	GRİ	460,00₺
P1016					BEYAZ	510,00₺

SERAMİK / GRANİT YAPIŞTIRMA TÜKETİM TABLOSU

Tarak Ölçüsü	6x6x6 mm	8x8x8 mm	10x10x10 mm
Tüketim Miktarı	Tek taraflı yapıştırma 4,00-4,75 kg/m ² Çift taraflı yapıştırma 5,50-6,50 kg/m ²	Tek taraflı yapıştırma 4,50-5,50 kg/m ² Çift taraflı yapıştırma 6,00-7,00 kg/m ²	Tek taraflı yapıştırma 5,00-6,00 kg/m ² Çift taraflı yapıştırma 6,50-8,00 kg/m ²

GAZBETON VB. ÖRGÜ MALZEMELERİ YAPIŞTIRICISI

ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	STANDART	AMBALAJ	PALET	TÜKETİM	FİYAT
P1017	GAZBETON YAPIŞTIRICI Gazbeton, tuğla, briket vb. örgü malzemelerinde kullanılır	CE	25 Kg. Kraft Torba	72	Değişken	132,00₺

MAHYA HARCİ

ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	AMBALAJ	PALET	TÜKETİM	RENK	FİYAT
P1018	MAHYA HARCİ Mahya veya çatı kiremiti yapıştırma kullanılır	25 Kg. Kraft Torba	72	Değişken	Kiremit Kırmızısı	240,00₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.

DERZ DOLGULAR



ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	STANDART	AMBALAJ	PALET	RENK	FİYAT
P1019	DERZ DOLGUSU - CG1 Silikon Takviyeli Derz aralığı: 1 - 6 mm	CE	20 Kg. Kraft Torba	72	BEYAZ	210,00₺
P1020					GRİ	230,00₺
P1021					BEJ	250,00₺
P1022	FLEX DERZ DOLGUSU - CG2WA Silikon Takviyeli Derz aralığı: 2 - 8 mm	CE	20 Kg. Kraft Torba	72	BEYAZ	250,00₺
P1023					GRİ	270,00₺
P1024					BEJ	290,00₺
P1025	FLEX HAVUZ DERZ DOLGUSU - CG2WA Silikon Takviyeli, Yüksek Mukavemetli Derz aralığı: 3 - 20 mm	CE	20 Kg. Kraft Torba	72	BEYAZ	300,00₺
P1026					GRİ	335,00₺
P1027					BEJ	370,00₺
P1028	EXTRA FLEX HAVUZ DERZ DOLGUSU - CG2WA Silikon Takviyeli, Yüksek Mukavemetli Derz aralığı: 6 - 20 mm	CE	20 Kg. Kraft Torba	72	BEYAZ	350,00₺
P1029					GRİ	385,00₺
P1030					BEJ	410,00₺

C: Çimento Esaslı G: Derz Dolgu 1: Standart Performanslı Çimento 2: Yüksek Performanslı Çimento W: Azaltılmış Su Emili A: Yüksek Aşınma Dayanımlı

DERZ DOLGU RENKLERİ (Fiyat Sorunuz)

Saten Gri	Lila	Somon	Fildişi	Açık Kahve	Orta Kahve	Koyu Kahve	Gök Mavi	Kum	Deniz Mavi
-----------	------	-------	---------	------------	------------	------------	----------	-----	------------

DERZ DOLGU TÜKETİM HESAPLAMA TABLOSU

Derz Dolgu için **Tüketim Miktarı** yanda belirtilen formüle göre hesaplanır. Kaplama malzemesinin ebatlarına, kalınlığına ve harç yoğunluğuna göre belirtilen formülü kullanabilirsiniz.

$$\text{Tüketim (kg/m}^2\text{)} = px \frac{(A+B) \times (dxw)}{A \times B}$$

A: En (mm) / B: Boy (mm) / d: Kalınlık (mm)
w: Derz Genişliği / px: Harç Yoğunluğu
Harç Yoğunluğu: Yaklaşık 1,85 gr/cm³ tür.

TEKNİK - ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER



ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	AMBALAJ	PALET	TÜKETİM	RENK	FİYAT
P1031	1 SAAT İÇİNDE TRAFİĞE AÇILAN AKIŞKAN TAMİR HARCİ	25 Kg. Kraft Torba	72	10 mm Kalınlık için 21 Kg/m ²	GRİ	300,00₺
P1032	İNCE TAMİR HARCİ	25 Kg. Kraft Torba	72	1 mm Kalınlık için 1,4 Kg/m ²	GRİ	145,00₺
P1033	KALIN TAMİR HARCİ	25 Kg. Kraft Torba	72	1 mm Kalınlık için 1,4 Kg/m ²	GRİ	150,00₺
P1034	2 BİLEŞENLİ EPOKSİ TAMİR HARCİ	3,75 Kg 1,25 Kg	72	3,75 Kg A Bileşeni 1,25 Kg B Bileşeni	SİYAH	100,00€
P1035	YAPISAL DOLGU TAMİR HARCİ	25 Kg. Kraft Torba	72	10 mm Kalınlık için 2 Kg/m ²	GRİ	450,00₺
P1036	İNCE YÜZEY DÜZELTME YAPISAL TAMİR HARCİ	25 Kg. Kraft Torba	72	1 mm Kalınlık için 1,4 Kg/m ²	GRİ	170,00₺
P1037	GROUT HARCİ Yüksek Akıcılık, Büzülme Yapmayan İklim Şartlarına Dirençli	25 Kg. Kraft Torba	72	1 mm Kalınlık için 1,9 - 2 Kg/m ²	GRİ	225,00₺
P1038	KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESVİYE ŞAPI	25 Kg. Kraft Torba	72	1 mm Kalınlık için 2 Kg/m ²	GRİ	280,00₺
P1039	YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ	25 Kg. Kraft Torba	72	Ortalama 5 Kg/m ²	GRİ	165,00₺
P1040					KIRMIZI	175,00₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



ISI YALITIM MALZEMELERİ



ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	STANDART	AMBALAJ	PALET	RENK	TÜKETİM	FİYAT	
P1041	PRATHERM®YPS250	EPS - XPS LEVHA YAPIŞTIRICISI	CE	25 Kg. Kraft Torba	72	GRİ	4-4,5 Kg/m ²	136,00₺
P1042	PRATHERM®SVA260	EPS - XPS LEVHA SIVASI	CE	25 Kg. Kraft Torba	72	GRİ	5-6 Kg/m ²	140,00₺
P1043	PRATHERM®TYP290	TAŞYÜNÜ LEVHA YAPIŞTIRICISI	CE	25 Kg. Kraft Torba	72	GRİ	4-4,5 Kg/m ²	150,00₺
P1044	PRATHERM®TYS290	TAŞYÜNÜ LEVHA SIVASI	CE	25 Kg. Kraft Torba	72	GRİ	5-6 Kg/m ²	156,00₺
P1045	PRATHERM®DMS280	DEKORATİF SIVA ÇİZGİ DOKULU	TSE CE	25 Kg. Kraft Torba	72	BEYAZ	2,5-3 Kg/m ²	190,00₺
P1046	PRATHERM®DMS270	DEKORATİF SIVA MİNERAL DOKULU	TSE CE	25 Kg. Kraft Torba	72	BEYAZ	İNCE 1 mm	166,00₺
P1047	PRATHERM®DMS270						ORTA 1,5 mm	168,00₺
P1048	PRATHERM®DMS270						KALIN 2 mm	170,00₺



SU YALITIM MALZEMELERİ



ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	AMBALAJ	PALET	RENK	TÜKETİM	FİYAT	
P1049	WATERPROOF®BK100	BİTÜM KAUÇUK ESASLI LİKİT MEMBRAN	18 Kg.	72	SİYAH	700-750 gr/m ²	37,40€
P1050	WATERPROOF®BK200	BİTÜM KAUÇUK ESASLI 2 BİLEŞENLİ LİKİT MEMBRAN	24 Kg. A Bileşeni 8 Kg. B Bileşeni	72	SİYAH	500-750 gr/m ²	60,70€
P1051	WATERPROOF®BKUV	BİTÜM KAUÇUK ESASLI UV DAYANIMLI LİKİT MEMBRAN	18 Kg.	72	SİYAH	500-750 gr/m ²	70,00€
P1052	WATERPROOF®TS506	ÇİMENTO ESASLI 2 BİLEŞENLİ TAM ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ	20 Kg. A Bileşeni 10 Kg. B Bileşeni	72	GRİ	Tek Kattaki Sarfiyat 0,6-0,7 Kg/m ²	46,83€
P1053	WATERPROOF®YS507	ÇİMENTO ESASLI 2 BİLEŞENLİ YARI ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ	20 Kg. A Bileşeni 5 Kg. B Bileşeni	72	GRİ	Tek Kattaki Sarfiyat 0,6-0,7 Kg/m ²	22,00€
P1054	WATERPROOF®UV508	ÇİMENTO ESASLI 2 BİLEŞENLİ UV DAYANIMLI SU YALITIM MALZEMESİ	20 Kg. A Bileşeni 10 Kg. B Bileşeni	72	GRİ	Tek Kattaki Sarfiyat 0,5-0,6 Kg/m ²	68,00€
P1055	WATERPROOF®MAS100	LİKİT MEMBRAN ASTARI	15 Kg.	Değişken	GRİ	Tek Kattaki Sarfiyat 0,3-0,4 Kg/m ²	15,00€
P1056	WATERPROOF®PLUG	ÇİMENTO ESASLI ANİ SU KESİCİ	5 Kg.	72	GRİ	Değişken	600,00₺

TAVAN BOYASI



ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	TÜKETİM	RENK	PALET	AMBALAJ	FİYAT	
P1057	PRATECH®TB205	TAVAN BOYASI	Tek katta 90 - 140 ml/m ²	BEYAZ	Değişken	3,5 Kg	175,00₺
P1058						10,5 Kg	270,00₺
P1059						17,5 Kg	410,00₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.

LİKİT ASTARLAR



ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	PALET	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT	
P1060	PRASTAR®DS408	DEKORATİF SIVA ASTARI	Değişken	0,15-0,25 kg/m ²	20 Kg. Plastik Kova	1.000,00₺
P1061	PRASTAR®FYS100	FAYANS ÜSTÜ FAYANS YAPIŞTIRMA ASTARI	Değişken	200-250 g/m ²	5 Kg. Plastik Kova	295,00₺
P1062	PRATECH®SB100	SİLİKONLU BOYA ASTARI	Değişken	Tek Katta 1 Kg ile 13-15 m ²	20 Kg. Plastik Kova	1.310,00₺
P1063	PRATECH®MLT100	MULTIWAY ÇOK AMAÇLI ASTAR	Değişken	Tek Katta 0,12 -0,150 kg/m ²	20 Kg. Plastik Kova	1.100,00₺
P1064	PRATECH®YD700	7 KAT İNCELTİLEBİLEN ASTAR	Değişken	Tek Katta Ortalama 0,014-0,02 L/m ²	2,5 Kg Plastik Kova	340,00₺
P1065					7,5 Kg Plastik Kova	800,00₺
P1066					15 Kg Plastik Kova	1.143,00₺

BETON KATKI - GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ



ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT	
P1067	PRATECH®AC901	AKRİLİK DİSPERSİYON ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ	0,25-0,5 kg/m ²	30 Kg. Plastik Bidon	1.170,00₺
P1068	PRATECH®CS500	KRİSTALİZE SU YALITIMI LİKİT BETON KATKISI	Betonun içindeki çimento miktarının %2'si oranında eklenmelidir.	30 Kg. Plastik bidon	1.330,00₺
P1069	PRATECH®CS505	KRİSTALİZE SU YALITIMI ÇİMENTO ESASLI BETON KÜRÜ	Temel altı 3,3 kg/m ² Soğuk derzler 3 kg/m ² Perdeler 2 kg/m ²	20 Kg. Kraft Torba	600,00₺
P1070	PRATECH®CS510	2 BİLEŞENLİ AKIŞKAN KRİSTALİZE SU YALITIM MALZEMESİ	1. kat : 0,5 kg/m ² 2. kat : 0,6 kg/m ² 3. kat : 0,7 kg/m ²	25 Kg. Kraft Torba 10 Kg. Plastik Bidon	2.500,00₺
P1071	PRASTAR®BRÜT404	PRASTAR®BRÜT404 BRÜT BETON ASTARI	0,200-250 gr/m ²	12 Kg. Plastik Kova	370,00₺
P1072	PRATECH®LTX400	LATEX - SU GEÇİRİMSİZLİK VE ADERANS ARTIRICI ASTAR	150-200 g/m ²	30 Kg. Plastik Bidon	1.300,00₺
P1073	PRATECH®BTC100	BETON CİLASI	Fırça / Rulo 0,100-0,200 L/m ² Püskürtme 0,150-0,250 L/m ²	17 Kg. Plastik Kova	62,00₺

HAZIR SIVALAR



ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	STANDART	PALET	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT	
P1074	PRASER®700	EL SIVASI	CE	72	1 cm kalınlık için 9 Kg/m ²	25 Kg. Kraft Torba	140,00₺
P1075	PRASER®710	MAKİNE SIVASI	CE	72	1 cm kalınlık için 10 Kg/m ²	25 Kg. Kraft Torba	120,00₺
P1076	PRASIVA®SAT720	SATEN MACUN	CE	72	1 mm kalınlık için 0,50 kg/m ²	25 Kg. Kraft Torba	450,00₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.





Yapılarda Kalıcı Kimya

- 1- Fiyatlarımız, 60 gün vadeli ve KDV hariçtir.
- 2- Daha uzun vadeli ödemelerinizde aylık %..... vade farkı uygulanmalıdır.
- 3- Liste fiyatı döviz cinsinden belirtilen ürünler fatura tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır.
- 4- Tahta paletler fiyatlara dahil değildir.
- 5- Fiyat listesindeki matbu hatalardan firmamız sorumlu değildir.
- 6- Fiyat Listesi 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.
- 7- Yeni fiyat listesi, geçerli olduğu tarihten itibaren eski fiyat listesini hükümsüz kılar.
- 8- Firmamızın önceden haber vermeden fiyat listesinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
- 9- Anadolu Yakası 6 Palet üzeri nakliye dahildir.
- 10- 6 Paletten az ürünlerde gideceği bölgeye göre nakliye fiyatı eklenecektir.

Pramiks Yapı ve Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.
Balçık Köyü, Organize Cad. No: 25 Gebze, KOCAELİ
T: +90 262 751 03 14 F: +90 262 751 03 19
info@pramiks.com.tr www.pramiks.com.tr

